

گیاهانی که باعث افزایش خطر خونریزی در صورت مصرف با وارفارین می‌شوند:

گل گاو زبان و روغن آن	سیر	ریشه سنبل ختایی
هسته انگور	شاه بلوط هندی	ریشه شیرین بیان
میخک	سنا	سنبل الطیب
روغن نعنا فلفلی	ریشه انجدان	یونجه
بیدمشک	قره قاط	یونجه زرد
سداب	لفل قرمز	گل همیشه بهار
گلپر	روغن گل مغربی	بابونه
زبان گنجشک	چای اولانگ	زرشک
شالک تبریزی	تخم کرفس	مهر طلا
بابا آدم	گل ساعتی	روغن اوکالیپتوس
جینسینگ	شیدر قرمز	خارمریم
گزنه	برگ‌های وانیل	خارشتر
زنجبیل	آنیسون - بادیان رومی	مریم گلی
شاهدانه	تخم شنبليله	دانه خردل
بذر کتان و روغن بذر کتان	آنقوزه	تمر هندی
شاتره	نخل اره ای	جینکو بیلوبا

گیاهانی که در صورت مصرف با وارفارین باعث خطر ایجاد لخته و کاهش INR می‌شوند:

بومادران	داروآش	کلاله ذرت	بارهنگ
هوفاریقون	تیزتیزک آبی - علف چشمه	کاسنی	پسیلیوم
سرخارگل	چای سبز	منتول (قطره)	قارچ گانودرما

* شربت ایموژن از عصاره گیاه سرخارگل تهیه شده و با وارفارین تداخل دارد

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی